

Veröffentlichungspflichten §23c ENWG bzw. GasNZV §40 – Abrechnungsbrennwerte SLP 2024



Brennwertbezirk: Stadtwerke Rinteln GmbH

Die in der Tabelle angegebenen Brennwerte sind mengengewichtet und als zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh / Nm³] anzusehen

		Ende Der Zeitspanne											
		Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24
Beginn der Zeitspanne	Jan 24	10,155	10,135	10,084	10,056								
	Feb 24		10,118	10,048	10,020								
	Mrz 24			9,942	9,942								
	Apr 24				9,941								
	Mai 24												
	Jun 24												
	Jul 24												
	Aug 24												
	Sep 24												
	Okt 24												
	Nov 24												
	Dez 24												

Vorgehensweise:

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. Aus diesem Grund liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangs-(Zeile) und Endmonat (Spalte) ab. Bei einem Beginn der Zeitspanne, abweichend zum Monatsbeginn ergeben sich ggf. geringfügige Abweichungen. Abrechnungsrelevant ist immer der auf ihrer Abrechnung angegebene Brennwert. Wichtig ist zudem der Ablesezeitpunkt.

Abrechnungszeitspanne					
	von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis
Beispiel 1	01.01.	30.04.	Jan	Apr	10,056
Beispiel 2	01.01.	29.02.	Jan	Feb	10,135
Beispiel 3	01.02.	29.02.	Feb	Feb	10,118