

Veröffentlichungspflichten §23c ENWG bzw. GasNZV §40 – Abrechnungsbrennwerte SLP 2025



Brennwertbezirk: Stadtwerke Rinteln GmbH

Die in der Tabelle angegebenen Brennwerte sind mengengewichtet und als zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh / Nm³] anzusehen

		Ende Der Zeitspanne											
		Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
Beginn der Zeitspanne	Jan 25	10,203	10,175	10,150									
	Feb 25		10,151	10,126									
	Mrz 25			10,097									
	Apr 25												
	Mai 25												
	Jun 25												
	Jul 25												
	Aug 25												
	Sep 25												
	Okt 25												
	Nov 25												
	Dez 25												

Vorgehensweise:

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. Aus diesem Grund liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangs-(Zeile) und Endmonat (Spalte) ab. Bei einem Beginn der Zeitspanne, abweichend zum Monatsbeginn ergeben sich ggf. geringfügige Abweichungen. Abrechnungsrelevant ist immer der auf ihrer Abrechnung angegebene Brennwert. Wichtig ist zudem der Ablesezeitpunkt.

	Abrechnungszeitspanne		Zeile	Spalte	Ergebnis
	von	bis			
Beispiel 1	01.01.	01.03.	Jan	Mrz	10,15
Beispiel 2	01.02.	28.02.	Feb	Feb	10,151
Beispiel 3	01.01.	28.02.	Jan	Feb	10,175