

Veröffentlichungspflichten §23c ENWG bzw.GasNZV §40 – Abrechnungsbrennwerte SLP 2026

Brennwertbezirk: Stadtwerke Rinteln GmbH

Die in der Tabelle angegebenen Brennwerte sind mengengewichtet und als zeitspannenbezogene
Abrechnungsbrennwerte [kWh / Nm³] anzusehen



Beginn der Zeitspanne	Ende Der Zeitspanne											
	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26
	Jan 26	11,683										
	Feb 26											
	Mrz 26											
	Apr 26											
	Mai 26											
	Jun 26											
	Jul 26											
	Aug 26											
	Sep 26											
	Okt 26											
	Nov 26											
	Dez 26											

Vorgehensweise:

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Auspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. Dies ist in der Tabelle bereits berücksichtigt. Aus diesem Grund liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangs-(Zeile) und Endmonat (Spalte) ab. Bei einem Beginn der Zeitspanne, abweichend zum Monatsbeginn ergeben sich ggf. geringfügige Abweichungen. Abrechnungsrelevant ist immer der auf ihrer Abrechnung angegebene Brennwert. Wichtig ist zudem der Ablesezeitpunkt.

Abrechnungszeitspanne

	von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis
Beispiel 1	01.01.	31.01.	Jan	Jan	11,683
Beispiel 2					
Beispiel 3					